

	商品名	トッププレート		質量 (kg)	本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行	電源	接続	ガス消費量上段13A:kW (kcal/h) 下段LP: kW (kg/h)					コンロ部						グリル部				
		種類	色					全点火	強火力バーナー	標準火力バーナー	小火力バーナー	グリル	区分名	2006年度省エネ基準達成率	機器のエネルギー消費効率	省エネラベル	強火力バーナー	標準火力バーナー	小火力バーナー	熱効率	区分名	2006年度省エネ基準達成率	機器のエネルギー消費効率(W/h)
両面タイプ	PD-D51WV-75CK-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブラック	24.0	250×596×565 (天板740)	DC3.0V (乾電池 単1×2)	Rc1/2 (メネジ)						F	100%	55.6%		55.6%	56.5%	53.7%	L	110%	185	
	PD-D51WV-75CA-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブルー	24.0																			
	PD-D51WV-75CW-R/L	ハイパーガラスコート	パステルホワイト	24.0																			
	PD-D51WV-75S-R/L	クリアステンレス	—	23.5				8.70 (7,480)	4.20 (3,610)	2.45 (2,100)	1.30 (1,110)	1.54 (1,320)											
	PD-D51WV-75G-R/L	クリアガラス	エレガントブラック	20.0																			
	PD-D51WV-60CK-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブラック	22.5	8.30 (0.59)			3.50 (0.25)	2.45 (0.175)	1.30 (0.09)	1.66 (0.119)												
	PD-D51WV-60CA-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブルー	22.5																			
	PD-D51WV-60CW-R/L	ハイパーガラスコート	パステルホワイト	22.5																			
	PD-D51WV-60S-R/L	クリアステンレス	—	22.0																			
PD-D51WV-60G-R/L	クリアガラス	エレガントブラック	19.5																				
片面タイプ	PD-N51AV-75CK-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブラック	21.0	250×596×565 (天板740)								F	100%	55.6%		55.6%	56.5%	53.7%	J	100%	167	
	PD-N51AV-75CA-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブルー	21.0																			
	PD-N51AV-75CW-R/L	ハイパーガラスコート	パステルホワイト	21.0																			
	PD-N51AV-75S-R/L	クリアステンレス	—	20.5				8.70 (7,480)	4.20 (3,610)	2.45 (2,100)	1.30 (1,110)	1.34 (1,150)											
	PD-N51AV-75G-R/L	クリアガラス	エレガントブラック	17.0																			
	PD-N51AV-60CK-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブラック	19.5	8.00 (0.57)			3.50 (0.25)	2.45 (0.175)	1.30 (0.09)	1.34 (0.096)												
	PD-N51AV-60CA-R/L	ハイパーガラスコート	クリアパールブルー	19.5																			
	PD-N51AV-60CW-R/L	ハイパーガラスコート	パステルホワイト	19.5																			
	PD-N51AV-60S-R/L	クリアステンレス	—	19.0																			
	PD-N51AV-60G-R/L	クリアガラス	エレガントブラック	16.5																			

支店営業所

北海道支店 ☎(011) 726-7281
東北支店 ☎(022) 237-5561
東京支社 ☎(03) 5412-8860
関東支店 ☎(03) 5412-8860
北関東支店 ☎(048) 855-3217
東関東支店 ☎(043) 256-6221
東海支店 ☎(052) 824-5101

札幌・釧路・旭川・名寄・帯広・函館・苫小牧・北見・仙台・郡山・秋田・盛岡・青森・山形・いわき・八戸・弘前・多摩山梨・横浜・厚木・さいたま・越谷・熊谷・宇都宮・前橋・太田・千葉・松戸・水戸・土浦・名古屋・岐阜・津・豊橋・松本長野・浜松・三島・金沢・富山・福井・長岡・上越・大阪・阪神・京滋・福知山・姫路・滋賀・奈良・和歌山・串本・広島・岡山松江・浜田・鳥取・山口・下関・福山・高松・松山・高知・徳島・福岡・北九州・熊本・大分・長崎・宮崎・鹿児島・佐賀・沖縄

支店

静岡県 ☎(054) 284-0981
北陸支店 ☎(076) 263-5416
新潟支店 ☎(025) 273-5123
関西支社 ☎(06) 6534-8600
中国支店 ☎(082) 262-9261
四国支店 ☎(087) 822-2321
九州支店 ☎(092) 472-0860

お客様相談室 ☎(052) 824-5145 フリーダイヤル ☎ 0120-193-860 インターネットホームページアドレス <http://www.paloma.co.jp>

●パロマ商品のお問い合わせ、ご用命は…

お問い合わせに際して

※都市ガスのガス消費量は13Aを一例として表示してありますが、ガスの種類によって異なる場合があります。
※本カタログに掲載の価格・仕様は2006年9月現在のものです。変更する場合がありますのでご了承ください。
※工事費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

(1) ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。取扱いを誤りますと、過熱、異常燃焼による焼損や火災の原因になります。
(2) 料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理して下さい。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

パロマはチーム・マイナス6%に参加しています

Eco

エコ製品を選んで買おう


チーム・マイナス6%

ウイズガス


パロマは日本ガス協会と共に、「ガスのある暮らしの良さ」を提唱しています。

Free Select Style New Built-in Gas Table

10種類の組み合わせから自由選べるグリルとトッププレート



PD-D51WV-R/L (両面焼タイプ本体)



PD-N51AV-R/L (片面焼タイプ本体)


Free Selection.

グリル・トッププレート、お好きな 組合せをお選びいただけます。


ハイパーガラスコート



75CK-R/L 60CK-R/L
(クリアパールブラック)



75CA-R/L 60CA-R/L
(クリアパールブルー)




75CW-R/L 60CW-R/L
(パステルホワイト)

クリアステンレス



75S-R/L 60S-R/L

クリアガラス



75G-R/L 60G-R/L

My Favorite Selection.

毎日使うものだから、私はこだわる・・・



グリルとトッププレートを自由にセレクト

スタイルに合わせてグリル部分とトッププレート部分を自由にセレクトしていただけます。
すべてのトッププレートに75・60cmの2種類をご用意しております。


両面焼タイプ



本体部型式 PD-D51WV-R/L
セット価格 **165,900**円(税込)
(希望小売価格 158,000円)
※写真は75CKタイプ

省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **55.6%**
省エネ基準達成率 **110%** エネルギー消費効率 **185Wh**
高効率コンロ eco60
水なしグリル **こんがり亭**

片面焼タイプ



本体部型式 PD-N51AV-R/L
セット価格 **120,750**円(税込)
(希望小売価格 115,000円)
※写真は60CKタイプ

省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **55.6%**
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **167Wh**
高効率コンロ eco60

トッププレートはこちらよりお選びください

本体部型式と下記トッププレート型式を合わせてご注文ください。

ハイパーガラスコート

進化したトッププレート「ハイパーガラスコート」、
ガラスの美しさに、衝撃やキズに耐える強さをプラスしました。




クリアパールブラック
75CK(75cm)
60CK(60cm)

クリアパールブルー
75CA(75cm)
60CA(60cm)

パステルホワイト
75CW(75cm)
60CW(60cm)

HYPER GLASS COAT


クリアステンレス



エンボスステンレストップ
75S(75cm)
60S(60cm)

ハードなキッチンワークに
応える厚みのあるプレートです。
エンボス加工を施している
のでお手入れも簡単です。

クリアガラス



エレガントブラック
75G(75cm)
60G(60cm)

格調高く、美しいガラストッ
ププレートです。簡単なお手
入れでいつもキレイです。

シンプルな構造で お掃除ラクラク「新ゴトク」



従来の三層構造のゴトクに改良を加え、二層構造になりました。シンプルになったため、使いやすく分解も簡単で、お手入れもラクになりました。食器洗い機で丸洗いOKです。

新ゴトクはこんなに小さくなって、
よりお掃除しやすくなりました。



従来の直径は 210mm
新ゴトクの直径は **166mm**

温度調節機能や グリル・コンロタイマー搭載

快適にお料理をしていただけるよう、
さまざまな充実機能でとってもスムーズ&セーフティです。



天ぷら油温度調節

標準こんろ温度センサーが油の温度を感知。油温度を5段階に設定できる天ぷら油温度調節機能を搭載しました。天ぷら料理が美味しくカリッと仕上がります。

※温度センサーは調理油過熱防止機能に加え、焦げつき消火機能も搭載しています。

炊飯機能

炊飯ボタンを押せばコンロで直火炊きの本格的な美味しさが楽しめます。火力はマイコンが自動調節し炊き上がると消火します。

コンロタイマー

好きな1ヶ所のバーナーに自動消火タイマーを設定できます。タイマーは1～60分に設定でき、炎の無駄使いを無くします。 ※PD-D51WVタイプ (PD-N51AVタイプは30分・10分・3分に設定できます。)

湯沸機能


湯沸ボタンを押せば、沸騰と同時に音でお知らせします。その後5分間保温して自動的に消火します。

グリル調理タイマー

1～15分の間で設定。時間がくると自動消火。グリル料理の失敗をなくします。 ※PD-D51WVタイプ

うっかりをしっかり守る機能を 搭載しました

フレームトラップ(グリル火災防火装置)
万が一に備え、独自のフレームトラップを採用。炎の排気口からの立上りを遮断し、グリル火災を防止します。



全口消し忘れタイマー

全てのコンロ、グリルが一定時間で消火します。
(センサー側120分、その他コンロ60分、グリル15分)
※タイマー設定時は設定時間に消火します。

ぐるりんば

引き出すとグリル扉が自動収納搭載。熱くなったグリル扉に手が触れることがないので安心です。食材の出し入れ、裏返したりするとき、扉がじゃまになりません。



取り外しも
カンタン、
丸洗い
OKです。

様々なキッチンに調和する ニューデザインパネル



点火と同時にLEDランプが点灯し、こんろグリルの使用状態が確認できます。
※PD-D51WVタイプ

コーナーには、シームレス(継ぎ目なし)アルミ枠を採用。さらに軽量新デザインのグリル排気カバーを採用。



水なし両面焼グリル こんがり亭搭載

※PD-D51WVタイプ



省エネ

熱を逃さない独自の空気密閉構造だから、熱を逃さずセーブして有効活用します。そんな画期的な技術が認められ省エネ大賞受賞しました。従来の水ありグリルに比べ年間のガス代が**1,429円***もおトクです。

※4人家族を想定
13Aガス料金:12.49円/kWh

省エネ大賞
水なしグリル
こんがり亭

※平成10年度省エネ大賞を受賞したテーブルコンロ(PA-DR37F)と同じ機能を搭載

高効率コンロ eco60バーナー搭載

従来のコンロバーナー




炎があふれています

eco60バーナー



炎が鍋底に集中



従来のコンロバーナーに比べ、
年間のガス代が**6,414円***も
おトクです。

※4人家族を想定
13Aガス料金:12.49円/kWh

省エネ大賞
eco60

※平成11年度省エネ大賞を受賞したテーブルコンロ(PA-DR37SEF)と同じ機能を搭載